

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו ניבדק ואושר על ידו.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

איכטמול משחה

הרכב החומר הפעיל וריכוזו:

איכטמול (איכטיול) ICHTHAMMOL (ICHTHYOL) 10% W/W

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה.

היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

קבוצה תרפויטית: חומרי חיטוי (Antiseptics and disinfectants).

התרופה מיועדת לחיטוי נגעים בעור.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי. עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
הריון והנקה:

אין להשתמש בתרופה, מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה ?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא :

יש למרוח על המקום המטופל 2-3 פעמים ביום או לפי הוראות הרופא. אין לעבור על המנה המומלצת.

שים לב : אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני על העור בלבד. יש להימנע ממגע עם העיניים.

אם בטעות בלעת, או בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של:

- פריחה או גירוי בעור

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ

להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- ניתן להשתמש עד 6 חודשים לאחר פתיחת האריזה לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה.

- לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C , סגור היטב.
 - יש לאחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- 6. מידע נוסף:**
נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים:

YELLOW SOFT PARAFFIN

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
משחה שחורה באריזת 14 גרם בשפופרת אלומיניום ובאריזת 200 גרם בצנצנת פלסטיק.
מספר רישום התרופה: 667428339.
יצרן ובעל הרישום: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.
עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: אוקטובר 2015
לשם הפשטות ולהקלה בקריאה , עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת , התרופה מיועדת לבני שני המינים.